


Onze nieuwe lamp **Donanza**, een lampenkap in een modern strak jasje.



Een goed en betaalbaar alternatief, voor technische verlichting met een aantal voordelen, ten opzichte van de andere verlichting .

**Prijsvoorbeeld:**

lamp compleet met ophanging en lichtbron [ t5 TL-buis rond]

**400 x 400 x 100 mm. hoog. € 135,00**

**600 x 600 x 100 mm. hoog. € 270,00**

**800 x 800 x 100 mm. hoog. € 365,00**

**prijzen excl. btw**

Wij maken deze lampen, compleet in ons atelier, daarom zijn we in staat alles op wens en maat te maken.

De Donanza is leverbaar in elk gewenste stof, wij kunnen bijvoorbeeld in de uni chintzstoffen al meer dan 45 kleuren leveren.

De diameter kan variëren van 30 tot en met 120 cm. en ook de hoogte kan aangepast worden.

De lamp wordt opgehangen, aan een metalen plafondplaat  $\varnothing$  110 mm. Deze plaat is leverbaar in de kleuren: rvs, brons, wit of zwart.

De plafondplaat is voorzien van 3 gaten voor staaldraden 1.5 mm. dik en +/- 150 cm. lang.

In het midden is er een gat van  $\varnothing$  10 mm. voorzien van een trekontlasting en een voedingsnoer wit of zwart 2 x 0.75 mm. lengte +/- 150 cm.

Aan het voedingsnoer is een ministekkertje [ male ] bevestigd.

Het bovenframe van de lamp, is gemaakt van acrylaat, dik 4 mm.  
Aan de binnenkant van deze plaat worden de cirkelvormige TL buis [ T5 / 16 mm. ] en de esva gemonteerd.

In de bovenkant van plaat worden 3 stelbusjes gemonteerd waar de staaldraden in gestoken kunnen worden. Aan de esva wordt een ministekertje [ female ] gemonteerd.

De lampenkap wordt gemaakt van stof geplakt op pvc, de stof wordt handmatig om de boven- en onder ring gerold, zodat er een naadloze afwerking ontstaat. De lampenkap wordt over het acrylaat bovenframe geschoven.


Een inlegblender gemaakt van acrylaat opaalwit 2 mm. dik, met een transparancy van 33 %, wordt onder in de lampenkap gelegd. Deze blender is aan één kant geschuurd en aan de andere kant glanzend gepolijst. Er kan dus gekozen worden tussen twee afwerkingen”

Het ophangen van de Donanza is heel simpel. De plafondplaat monteren aan het plafond, het voedingssnoer aan het stroompunt aansluiten, de lamp aan de staaldraden klikken en vervolgens met de ministekertjes de lamp aan de voeding aansluiten.


Bovendien is het schoonmaken van de Donanza erg gemakkelijk omdat de lamp eenvoudig van de acrylaat bovenplaat kan worden afgenomen. En is het eventueel verwisselen van de stoffen lampenkap, bijvoorbeeld voor een andere kleur kap, ook een fluitje van een cent.

**Opties:**

- Ophanging, i.p.v. plafondplaat, 3 x stelbusjes in het plafond, zodat de lamp dicht tegen het plafond gehangen kan worden.
- Ledplaat als lichtbron.
- E27-montage voor retrofit led lampen, i.p.v. TL-buis.
- Led spots in de blender, i.p.v. een lichtbron in de lampenkap.
- Dimbare esva's, DALI aansturing.

Model	Hanglamp Donanza	
Diameter van de kap	400 mm.	
Hoogte van de kap	100 mm. / 125 mm. Of 150 mm.	
Art nummer	6140-0055-10	
Lichtbron	1 x cirkel vormige T5 tl diameter 16 mm. 55 watt totaal lichtstroom 4200 lumen. Lichtkleur 827 warmwit energie klasse A	

Model	Hanglamp Donanza	
Diameter van de kap	600 mm.	
Hoogte van de kap	100 mm. / 125 mm. Of 150 mm.	
Art nummer	6160-0066-10	
Lichtbron	3 x cirkel vormige T5 tl diameter 16 mm. 66 watt totaal lichtstroom 5400 lumen. Lichtkleur 827 warmwit energie klasse A	

Model	Hanglamp Donanza	
Diameter van de kap	800 mm.	
Hoogte van de kap	100 mm. / 125 mm. Of 150 mm.	
Art nummer	6180-0088-10	
Lichtbron	4 x cirkel vormige T5 tl diameter 16 mm. 88 watt totaal lichtstroom 7600 lumen. Lichtkleur 827 warmwit energie klasse A	



[Meer info bel 0252 223091](tel:0252223091)